

**Der einzig**  **SUZUKI**  
**Wahre.**



**Autohaus**   
**MAYER**  
 **Tulln**

**JIMNY**  
**Klein-LKW**

1.5 Benzin

-----  
**JAGDEDITION**

[www.mayertulln.at](http://www.mayertulln.at)



# Einzig wahre Ecken und Kanten

## Eine neue Offroad-Ära beginnt

Der neue JIMNY präsentiert sich kompakt und robust wie eh und je – und sieht dabei so stylisch wie nie zuvor aus. Schließlich sollen Sie nicht nur auf der steinigen Gebirgsstraße, sondern auch im lebhaften Stadtverkehr auftrumpfen können. Die **vierte Generation** des Offroad-Klassikers ist durch seine **quadratische Karosserie** kantiger als das Vorgängermodell, charakteristische Designelemente wie Rundscheinwerfer, separate Blinkleuchten und der Kühlergrill mit vertikalen Öffnungen bleiben dem 3-Türer jedoch erhalten. Die steilere A-Säule schafft gemeinsam mit der neuen, besonders flachen Motorhaube und den fallenden Fensterlinien auf Fahrer- und Beifahrerseite eine **optimierte Rundumsicht**. Für noch mehr Geländegängigkeit sorgen ganze **210 mm Bodenfreiheit**.







# Einzig wahre Funktionalität

## Komfortabel unterwegs

Das Innenraumdesign des JIMNY zeichnet sich seit jeher durch höchste Funktionalität mit Fokus auf das Wesentliche aus. Das gesamte Cockpit ist für den professionellen Einsatz konzipiert, die **Oberflächen sind kratzfest und weisen Schmutz ab**. Selbst mit Handschuhen oder bei holprigen Fahrten im Gelände lassen sich die Bedienelemente einfach betätigen.

Autobahn  
MAYER  
Tulln



# Der einzig Wahre

## Bestens gerüstet

Den neuen JIMNY LKW erhalten Sie in einer Ausstattungsvariante. Diese verfügt über praktische Details wie Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer oder CD-Radio mit Bluetooth®\*-Freisprecheinrichtung inklusive Lenkradbedienung. Zusätzlichen Komfort genießen Sie mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung und Funkfernbedienung. Vor allem im Winter eine willkommene Annehmlichkeit: die integrierte Sitzheizung.

\* Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

Autohaus  
**MAYER**  
Tulln







**1.5-Liter-VVT-Motor**



Motor

# EINZIG WAHRE Performance

## Leistungsstark und effizient

Wer die befestigten Straßen gerne verlässt, muss sich dabei auf uneingeschränkte Performance verlassen können. Im neuen JIMNY ist deshalb ein ebenso neuer und kraftvoller **1.5-Liter-Benzinmotor** verbaut – **15% leichter** als sein Vorgänger und für herausragenden Antrieb im Gelände verantwortlich. Der Vierzylinder verfügt über ein höheres Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und ist somit für ein effizientes Fahren auch im unwegsamen Gelände geeignet. Den **102 PS** starken Benziner erhalten Sie mit 5-Gang-Schaltgetriebe. Für Ersteres wurde der Schalthebel neu konzipiert: er reduziert die Vibrationen und vermittelt ein direkteres Gefühl beim Gangwechsel.

Verbrauch „kombiniert“: 6,8-7,5 l/100km, CO<sub>2</sub>-Emission: 154-170 g/km



# Einzig wahre Bodenhaftung

## Ein Profi im Gelände

Die größte Stärke des Suzuki JIMNY kommt vor allem dort zur Geltung, wo andere Fahrzeuge längst aufgeben müssen: Sein zuschaltbares **ALLGRIP PRO** Allradsystem mit Untersetzungsgetriebe verschafft Ihnen nämlich auch auf anspruchsvollem Terrain maximale Kontrolle und Traktion. Während der Fahrt können Sie ganz unkompliziert per Knopfdruck von Heck- auf Allradantrieb wechseln. Die Traktionskontrolle verhindert zudem das Durchdrehen der Räder und seitliches Ausbrechen. In Kombination mit der starren Einzelradaufhängung sorgt **ALLGRIP PRO** für Stabilität auf jedem Untergrund. Und dank seiner kurzen Überhänge meistert der Allrad-Profi sogar steile Böschungen.

Wie der Name schon andeutet, erfüllt **ALLGRIP PRO** die höchsten Ansprüche in Sachen Fahrleistung und Geländefähigkeit – und das ohne Einbußen bei Komfort und Alltagstauglichkeit.

**ALLGRIP**  
PRO

Böschungswinkel vorne



37°

Böschungswinkel hinten



49°

# ALLGRIP PRO



Bodenfreiheit



Rampen-Kippwinkel



# Einzig wahre Sicherheit


## Rundum geschützt

Bei der Sicherheitsausstattung hat Suzuki ebenfalls aufgerüstet. Neben intelligenten Assistenten wie ESP<sup>®</sup>, Berganfahr- sowie Bergabfahrlilfe warnt die innovative Dual-Sensor-gestützte aktive Bremsunterstützung DSBS den Fahrer vor drohenden Kollisionen und greift notfalls selbst ein. Darüber hinaus ist der JIMNY mit weiteren praktischen Features wie Spurhaltewarnsystem und Müdigkeitserkennung serienmäßig ausgestattet.

Als erstes Suzuki Modell verfügt er über eine clevere Verkehrszeichenerkennung, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Überholverbote registriert und dem Fahrer im Multifunktionsdisplay meldet.

<sup>\*</sup> ESP<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Daimler AG.

### Dual Sensor Brake Support (DSBS)



## JIMNY LKW Version LITE

nicht vorsteuerabzugsberechtigt



## Versionen

- Seitenscheiben hinten
- Trenngitter
- ebener Boden mit Stoff



## JIMNY LKW Version FISKAL

vorsteuerabzugsberechtigt

- Seitenscheiben aus Blech
- Trenngitter
- ebener Blechboden



## JIMNY PICK -UP

nicht vorsteuerabzugsberechtigt



- Ladefläche:  
Länge 1127mm  
Breite 1570mm  
Höhe 300mm

# JIMNY Klein-LKW

## Ausstattung

### CHASSIS

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Reifen und Felgen: 195/80 R 15 (C/C/71) <sup>1)</sup> + 15" Stahlfelgen | • |
| Reserverad 195/80 R 15 (C/C/71) <sup>1)</sup> auf Stahlfelge            | • |
| Reserveradabdeckung: schwarz                                            | • |

### INNENAUSSTATTUNG

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Klimaanlage mit Pollenfilter                          | • |
| Fensterheber vorne elektrisch                         | • |
| Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer                | • |
| Sitzheizung vorne                                     | • |
| Lenkrad höhenverstellbar                              | • |
| Türinnengriffe verchromt                              | • |
| Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehalter       | • |
| Innenraumleuchte vorne/hinten                         | • |
| Sonnenblenden vorne                                   | • |
| Tankdeckel von innen entriegelbar                     | • |
| Lichtwarnsummer                                       | • |
| Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen | • |
| Multifunktionsdisplay                                 | • |
| Drehzahlmesser                                        | • |
| 12 V-Steckdose in der Mittelkonsole                   | • |
| 12 V-Steckdose im Kofferraum                          | • |
| Laderaumgitter                                        | • |
| Heckklappe von innen entriegelbar                     | • |
| Fußmatten vorne                                       | • |

### SCHUTZ-, SICHERHEITS- UND UMWELTSCHUTZEINRICHTUNG

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) <sup>1)</sup>              | • |
| Dual-Sensor-gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) <sup>2)</sup> | • |
| Verkehrszeichenerkennung                                             | • |
| Müdigkeitserkennung <sup>3)</sup>                                    | • |
| Spurhaltewarnsystem <sup>4)</sup>                                    | • |
| ALLGRIP PRO Allradantrieb zuschaltbar                                | • |
| Berganfahrhilfe                                                      | • |
| Bergabfahrhilfe                                                      | • |
| Airbags vorne für Fahrer und Beifahrer                               | • |
| Beifahrerairbag vorne abschaltbar                                    | • |
| Seitenaufprallschutz                                                 | • |
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne und hinten                 | • |
| Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorne und hinten     | • |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS)                                     | • |
| eCall                                                                | • |

### AUSSENSAUSSTATTUNG

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Zentraverriegelung mit Funkfernbedienung         | •        |
| Außenspiegel elektrisch verstellbar              | •        |
| Lichtautomatik mit automatischer Abblendfunktion | •        |
| Nebelscheinwerfer                                | •        |
| Tagfahrlicht                                     | •        |
| Scheiben rundum getönt                           | •        |
| Heckscheibenwischer mit Waschanlage              | •        |
| Heckscheibenheizung                              | •        |
| Heckklappen-Entriegelung ohne Schlüssel          | •        |
| Pearl- und Metallic-Lackierung (Aufpreis)        | € 490,00 |
| Fiskal LKW-Umbau (Aufpreis)                      | € 390,00 |

### AUDIO UND KOMMUNIKATION

|                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CD-Radio (inkl. DAB), MP3/WMA-fähig, mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung <sup>5)</sup> inkl. Lenkradbedienung | • |
| 2 Lautsprecher                                                                                                 | • |
| USB-Anschluss in der Mittelkonsole                                                                             | • |



**JAGDEDITION inklusive**  
**Anhängervorrichtung 7 oder 13-polig und Fußmatten**

<sup>1)</sup>Verordnung (EU) 2020/740, Kennzeichnung von Reifen (Kraftstoffeffizienzklasse / Rollwiderstand / Rollgeräusch). <sup>2)</sup>ESP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Daimler AG. <sup>3)</sup>Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Dual-Sensor-gestützten aktiven Bremsensystems DSBS (Dual Sensor Brake Support) abhängig ist von den umkanten Gegenständen, Wetter und Straßenverhältnissen. Das System kann Auffahrschläge verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich mindern. Der Fahrer muss daraufhin stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. <sup>4)</sup>Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit der Müdigkeitserkennung und des Spurhaltewarnsystems nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich. <sup>5)</sup>Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. • = serienmäßig

# Farben



Superior White (26U)



Medium Gray (ZVL)



Jungle Green (Z2C)



Silky Silver Metallic (Z2S)<sup>1)</sup>



Bluish Black Pearl 3 (ZJ3)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Mit Aufpreis erhältlich.

**4x4**  
ALLGRIP-  
PRO

Mehr als Allrad – ALLGRIP ALLGRIP PRO bietet Ihnen eine hohe Geländetauglichkeit. Der zuschaltbare Allradantrieb macht es möglich, sofort auf plötzliche Herausforderungen zu reagieren.

**FIX**  
Suzuki  
Fixpreis

Mit dem gestützten Suzuki Fixpreis unseres Netto-Netto-Preissystems haben Sie die Gewissheit, dass wir unseren Bestpreis direkt an Sie weitergeben.

**M**  
Mobilitäts-  
Garantie

Für Ihre Mobilität im Fall von Panne, Unfall oder Fahrunfähigkeit stehen wir Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung. Je nach Bedarf mit Pannenhilfe vor Ort, mit Taxi, Mietwagen, Bahn, Flug oder Hotel.

**5**  
Bis zu 5 Jahre  
Garantie

Zusätzlich zur 3-jährigen Herstellergarantie gewährt Suzuki weitere 2 Jahre Anschlussgarantie auf ausgewählte Bauteile gemäß näheren Bedingungen der CG CarGarantie Versicherungs-AG.

**A**  
Made for  
Austria

Ein Suzuki Made for Austria wurde vom offiziellen österreichischen Generalimporteur eingeführt. Das heißt: Sie profitieren von verlässlicher Qualität und zahlreichen Vorteilen – ein ganzes Modell-Leben lang! Mehr Informationen unter <https://madeforaustria.suzuki.at>

**12** Jahre  
Anti-Rost-  
Garantie

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung der Karosseriebleche gemäß den im Serviceheft festgelegten Bedingungen.

**V**  
Suzuki  
Versicherung\*

Die Vorteils-Versicherung für alle Suzuki Fahrer: Günstige Preise und spezielle Leistungs-Vorteile bei Haftpflicht und Kasko von der Reduktion des Selbstbehaltes bis zur Ersatzleistung über den Wiederbeschaffungswert hinaus. Näheres beim Suzuki Händler! \*Versicherer: GARANTIA Österreich Versicherungs-AG.

**F**  
Suzuki  
Finanzierung\*

Einsteigen und fahren! Wir sorgen für Ihre Mobilität, abgestimmt auf Ihre finanziellen Bedürfnisse. Nähere Details oder ein persönliches Finanzierungsangebot erhalten Sie beim Suzuki Händler!

\*Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt in Kooperation mit der Santander Consumer Bank GmbH.



1 Suzuki = 1 Baum! In Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten pflanzen wir für jedes verkaufte Fahrzeug einen jungen Baum in heimischen Wäldern.

## ABMESSUNGEN

|                 |             |       |
|-----------------|-------------|-------|
| Länge           | (mm)        | 3.645 |
| Breite          | (mm)        | 1.645 |
| Höhe            | (mm)        | 1.705 |
| Radstand        | (mm)        | 2.250 |
| Spurweite       | vorne (mm)  | 1.395 |
|                 | hinten (mm) | 1.405 |
| Bodenfreiheit   | (mm)        | 210   |
| Wendekreis      | (m)         | 9,8   |
| Böschungswinkel | vorne (°)   | 37    |
|                 | hinten (°)  | 49    |
| Rampenwinkel    | (°)         | 28    |

## GEWICHT

|                                                   |                 |               |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Eigengewicht (min./variiert je nach Ausstattung)* | (kg)            | 1.092 - 1.113 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht                    | (kg)            | 1.435         |
| Höchstzulässige Anhängelast                       | gebremst (kg)   | 1.300         |
|                                                   | ungebremst (kg) | 350           |
| Höchstzulässige Stützlast                         | (kg)            | 75            |

## KAPAZITÄT

|                   |                               |     |
|-------------------|-------------------------------|-----|
| Sitzplätze        | (Personen)                    | 2   |
| Kofferraumvolumen | max. (lt. Hersteller) (Liter) | 863 |
| Tankinhalt        | (Liter)                       | 40  |

## FAHRGESTELL

|               |        |                                                           |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Lenkung       |        | Kugelumlaufgetriebe, elektrisch unterstützte Servolenkung |
| Bremsen       | vorne  | Scheibenbremsen                                           |
|               | hinten | Trommelbremsen                                            |
| Radaufhängung | vorne  | Starrachse mit Schraubenfedern                            |
|               | hinten | Starrachse mit Schraubenfedern                            |
| Reifen        |        | 195/80R15 (C/C/71)**                                      |

## MOTOR

|                        |                             |                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                 |                             | Wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung |
| Motorsteuerung         |                             | Kette                                                                                                                                 |
| Typ                    |                             | K15B                                                                                                                                  |
| Zylinder               |                             | 4                                                                                                                                     |
| Ventile                |                             | 16                                                                                                                                    |
| Hubraum                | (cm³)                       | 1.462                                                                                                                                 |
| Bohrung x Hub          | (mm)                        | 74,0 x 85,0                                                                                                                           |
| Verdichtung            |                             | 10,0:1                                                                                                                                |
| Höchstleistung         | (kW/PS/min⁻¹)               | 75/102/6.000                                                                                                                          |
| Maximales Drehmoment   | (Nm/min⁻¹)                  | 130/4.000                                                                                                                             |
| Höchstgeschwindigkeit  | (km/h)                      | 145                                                                                                                                   |
| Kraftstoffverbrauch*** | „kombiniert“ (Liter/100 km) | 7,7                                                                                                                                   |
| CO₂-Emission***        | (g/km)                      | 173                                                                                                                                   |
| Abgasnorm              |                             | EURO 6d-ISC-FCM                                                                                                                       |

## GETRIEBE

|                   |               |       |
|-------------------|---------------|-------|
| Typ               |               | 5 MT  |
| Übersetzung       | 1. Gang       | 4,425 |
|                   | 2. Gang       | 2,304 |
|                   | 3. Gang       | 1,674 |
|                   | 4. Gang       | 1,190 |
|                   | 5. Gang       | 1,000 |
|                   | Rückwärtsgang | 5,151 |
| Gesamtübersetzung |               | 4,090 |

\* Eigengewicht (entspricht Leergewicht abzüglich 75 kg für Fahrer und vollen Tank) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

\*\* Verordnung (EU) 2020/740, Kennzeichnung von Reifen (Kraftstoffeffizienzklasse / Rollwiderstand / Rollgeräusch)

\*\*\* Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge („World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Die angegebenen Verbrauchswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren (WLTP) ermittelt. Sie dienen alleine dem Vergleichszweck mit anderen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von den Sonderausstattungen, den Fahrgewohnheiten, dem Fahrzeugzustand, der Witterung, den Verkehrsbedingungen und vielen anderen Faktoren ab und kann deshalb auch deutlich über den angegebenen Verbrauchswerten liegen. Die angeführte NOVA wurde auf Basis der WLTP-Werte berechnet. Alle Preise inkl. NOVA und MwSt.

# AUTOHAUS SUZUKI MAYER

Königstetter Straße 122, 3430 Tulln

Tel. 02272/631 50, Fax DW 4

info@suzuki-mayer-tulln.at, www.suzuki-mayer-tulln.at

Alle Angaben über die Fahrzeuge entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Vorbehaltlich Preisänderungen, Druck- und Satzfehler. Symbolfotos.

Für Informationen über die Altfahrzeugverwertung besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.suzuki.at/auto/service-info/umweltschutz/recycling-design/altauto-ruecknahmestellen](http://www.suzuki.at/auto/service-info/umweltschutz/recycling-design/altauto-ruecknahmestellen)

# Der einzig Wahre SUZUKI



Stand: März 2023

## 1.5 LCV (N1) ALLGRIP

5-Gang-Schaltgetriebe, 3-türig, 3% NoVA, Hubraum 1.462 cm<sup>3</sup>, 4 Zylinder, 75 kW/102 PS, CO<sub>2</sub>-Emission 173 g/km, Verbrauch „kombiniert“ 7,7 l/100 km

€23.990,00

## 1.5 LCV (N1) ALLGRIP JAGDEDITION

5-Gang-Schaltgetriebe, 3-türig, 3% NoVA, Hubraum 1.462 cm<sup>3</sup>, 4 Zylinder, 75 kW/102 PS, CO<sub>2</sub>-Emission 173 g/km, Verbrauch „kombiniert“ 7,7 l/100 km

€24.000,00

### JAGDEDITION inklusive

Anhängervorrichtung 7 oder 13-polig und Fussmatten

(Preis nur gültig mit einer Jagdkarte)

## 1.5 LCV (N1) ALLGRIP JAGDEDITION (extreme)

5-Gang-Schaltgetriebe, 3-türig, 3% NoVA, Hubraum 1.462 cm<sup>3</sup>, 4 Zylinder, 75 kW/102 PS, CO<sub>2</sub>-Emission 173 g/km, Verbrauch „kombiniert“ 7,7 l/100 km

€27.000,00

### JAGDEDITION (extreme) inklusive

Anhängervorrichtung 7 oder 13-polig, Breite Reifen 215/75/15 BFGOODRICH, Kofferraumwanne, Seilwinde Zugkraft: 2.494 kg

(Preis nur gültig mit einer Jagdkarte)

**+ TYPISIERUNG**

## AUTOHAUS SUZUKI MAYER

Königstetter Straße 122, 3430 Tulln

Tel. 02272/631 50, Fax DW 4

info@suzuki-mayer-tulln.at, www.suzuki-mayer-tulln.at



## JIMNY Klein-LKW

1.5 Benzin

## JAGDEDITION

www.mayertulln.at

\* Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge („World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“, WLTP), einem neuen, realitätsnäheren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typengeneigt. Die angegebenen Verbrauchswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren (WLTP) ermittelt. Sie dienen alleine dem Vergleichszweck mit anderen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von den Sonderausstattungen, den Fahrgewohnheiten, dem Fahrzeugzustand, der Witterung, den Verkehrsbedingungen und vielen anderen Faktoren ab und kann deshalb auch deutlich über den angegebenen Verbrauchswert liegen. Die angeführte NoVA wurde auf Basis der WLTP-Werte berechnet, kann sich im Falle von Ein- bzw. Anbau von Zubehörteilen vor erstmaliger Zulassung aber noch erhöhen. Alle Preise inkl. MwSt. und MwSt.